



Prot. n 4545 del 28/03/2019

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIVALENTE PRESSO L’AEROPORTO DI PAVULLO NEL FRIGNANO”, CUP G71J18000090005.

L’Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Frignano, visto che nell’elenco annuale 2019 del piano triennale dell’opere pubbliche 2019-2021 approvato con deliberazione di consiglio n. 22 del 20/12/2018, avvisa che intende affidare l’esecuzione dei lavori relativi **“REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIVALENTE PRESSO L’AEROPORTO DI PAVULLO NEL FRIGNANO”** ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett c) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di quindici operatori economici qualificati, individuati sulla base di indagine di mercato da effettuarsi mediante pubblicazione di apposito avviso sul profilo del committente;

con delibera di Giunta n. 25 del 22/03/2019 è stato approvato il progetto definitivo **“REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIVALENTE PRESSO L’AEROPORTO DI PAVULLO NEL FRIGNANO”**.

Importo dei lavori presunto da porre a base di gara è: € 457.129,26 di cui:

- € 445.979,77 per lavori soggetti a ribasso
- € 11.149,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

N.B.: essendo approvato il progetto definitivo, i suddetti importi potranno subire leggere modifiche nella successiva fase esecutiva della progettazione, senza comportare una una variazione ai requisiti di partecipazione.

CATEGORIE DEI LAVORI:

LAVORAZIONE	CATEGORIE DPR 207/2010	IMPORTO €	CLASSIFICA	NOTE
Edifici civili e industriali	OG 1	€ 253.270,54	I	PREVALENTE
Strutture in Legno	OS32	€ 98.817,13	Requisiti art. 90 del DPR 207/2010 cl. I	SCORPORABILE SIOS SUBAPPALTABILE NELLA MISURA MASSIMA DEL 30% AI SENSI DELL'ART. 105, COMMA 5 DEL CODICE
Impianti tecnologici	OG11	€ 105.041,49	Requisiti art. 90 del DPR 207/2010 cl. I	SCORPORABILE SIOS SUBAPPALTABILE NELLA MISURA MASSIMA DEL 30% AI SENSI DELL'ART. 105, COMMA 5 DEL CODICE

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105 (riferito alle "SIOS"), la prestazione contrattuale può essere subappaltata entro il limite del 30% dell'importo complessivo contrattuale.

Si precisa che le lavorazioni di cui alle **categorie OS32 e OG11**, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 248 del 10 novembre 2016, rientrano tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali.

Per tale categoria il subappalto è consentito, ai sensi dell'art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 nel limite massimo del 30% delle singole categorie di lavori e il subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Il valore del subappalto per le categorie:

- OS32 non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 30% dell'importo complessivo del contratto dei lavori di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- OG11 non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 30% dell'importo complessivo del contratto dei lavori di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Per le lavorazioni che si riferiscono alle categorie scorporabili **OS32 e OG11 a qualificazione obbligatoria**, di valore singolarmente superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, si precisa che

non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.

Il concorrente privo della qualificazione nelle categorie OS32 e OG11 può partecipare in RTI verticale con impresa/e qualificata/e nella/e suddetta/e categoria/e, (in quest'ultimo caso la ditta che presenta la manifestazione di interesse dovrà obbligatoriamente assumere in sede di gara il ruolo di mandataria/capogruppo).

Si precisa, infine, che fermo restando il limite delle lavorazioni subappaltabili e riconducibili rispettivamente alle categorie OS32 e OG11 nella misura massima del 30%, i concorrenti singoli o riuniti in raggruppamento, ai sensi dell'art. 92, comma 7, del DPR 207/2010, che non possiedano la qualificazione nella/e categoria/e scorporabile OS32 e OG11 per l'intero importo, devono comunque possedere i requisiti di qualificazione nella suddetta categoria nella misura minima del 70% e possedere i requisiti mancanti con riferimento alla categoria prevalente.

Con riguardo all'AVVALIMENTO si sottolinea che per le lavorazioni che si riferiscono alle categorie OS32 e OG11 non è ammesso il ricorso a tale istituto ai sensi dell'art. 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

1. Amministrazione aggiudicatrice

Unione dei Comuni del Frignano (MO) – Servizio Difesa del Suolo – Tecnico manutentivo e Lavori Pubblici – Via Giardini n. 15 – 41026 Pavullo nel Frignano (MO) – tel. + 39 0536 – 327561

PEC: pec@cert.unionefrignano.mo.it

Responsabile unico del procedimento (Art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016): Geol. Galbucci Giovanni – Responsabile del Servizio Difesa del Suolo – Tecnico manutentivo e Lavori Pubblici. Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.

2. Oggetto, luogo, importo e termini di esecuzione delle opere:

❖ Descrizione dei lavori

Il progetto prevede la realizzazione di una sala polivalente, con relativi servizi igienici e cucina, destinata a riunioni assembleari, esposizioni, sala riunioni, in qualche caso, banchetti in occasione degli eventi aeroportuali;

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

La Sala Polivalente, di superficie complessiva di 322 mq, sarà costituita da due parti:

- la Sala Pluriuso di circa 180 mq
- il Blocco Servizi comprendente il disimpegno di ingresso alla Sala ed ai servizi igienici e una cucina collegata direttamente alla Sala ed alla cucina dell'esistente ristorante.

La Sala Pluriuso è costituita con una struttura completamente in legno mentre il blocco servizi è realizzato con muratura in blocchi di laterizio antisismico con solaio in c.a. predalle. La Sala Pluriuso ha un'altezza superiore a quella degli altri edifici per renderla immediatamente riconoscibile rispetto agli altri edifici della "corte".

La Sala Polivalente ha ampie vetrate sulla corte e, sul retro, verso il paesaggio collinare posto sul lato ovest dell'intervento.

I servizi della adiacente Sala Polivalente, contengono una nuova cucina ed un blocco servizi igienici a servizio dell'attuale ed adiacente il ristorante.

Non è previsto che Sala Polivalente costituisca un'attività a rischio antincendio perché alla stessa è assegnata una capacità massima, in termini di affollamento, di 99 persone.

La coibentazione è realizzata con pannelli di lana minerale ad alta densità, rasata e tinteggiata; i pannelli di coibentazione sono collocati anche in copertura e sotto la pavimentazione negli spessori desunti dalla verifica delle Legge 10 e ss.mm.ii..

Entrambe i blocchi del lotto#1 hanno un'unica fondazione diretta in c.a. di tipo superficiale a platea dimensionate secondo i parametri geotecnici desunti dalle indagini geologiche appositamente studiate.

Per quanto riguarda le sistemazioni esterne, queste sono limitate a quanto strettamente necessario per la realizzazione dei due corpi di fabbrica ed per l'accesso ai locali interni.

Le sistemazioni esterne comprendono:

-la realizzazione dei sottoservizi, a partire dagli esistenti impianti di acqua, luce, gas e fognature che prevedono di conferire le acque bianche e nere, previo pretrattamento nel collettore esistente in prossimità degli edifici in progetto; all'esterno della cucina è presente un'area recintata e coperta da siepi per il disbrigo della cucina stessa.

Nella Sala Pluriuso, la vetrata continua ha una struttura in alluminio a taglio termico e vetrate monocamera a doppia lastra Visarm 44.1 + Argon + 44.1 Visarm a bassa emissività, mentre gli infissi sono in PVC con cerniere e serrature con apertura a maniglia con serratura o maniglione antipanico.

Le finestre e le porte della cucina saranno dotate di zanzariere con telaio in alluminio verniciato, chiuso o apribile; tutti gli ambienti avranno una superficie apribile almeno pari ad 1/8 della superficie del locale o saranno muniti di impianto di ricambio d'aria..

Le porte interne saranno realizzate in tamburato rivestito in PVC Le pareti interne divisorie saranno realizzate in cartongesso con insonorizzante interno, come indicato nei disegni. Le pareti in muratura saranno rivestite all'interno con cartongesso tinteggiato

I soffitti saranno realizzati con il fondo cassero delle predalle tinteggiate.

I bagni ed i corridoi avranno controsoffittati modulari per consentire il passaggio, in ambiente protetto e nascosto, delle tubazioni meccaniche ed elettriche.

La struttura è realizzata con muratura in blocchi antisismici coibentati, all'esterno, con pannelli di lana minerale ad alta densità, rasata e tinteggiata; i pannelli di coibentazione sono collocati anche in copertura e sotto la pavimentazione negli spessori desunti dalla verifica delle Legge 10 e ss.mm.ii..

Gli infissi sono in PVC con cerniere e serrature con apertura a maniglia con serratura o maniglione antipanico.

Le porte interne saranno realizzate in tamburato rivestito in PVC.

I soffitti saranno realizzati con il fondo cassero delle predalle tinteggiate.

I bagni ed i corridoi avranno controsoffittati modulari per consentire il passaggio, in ambiente protetto e nascosto, delle tubazioni meccaniche ed elettriche.

I pavimenti ed i rivestimenti saranno in gres porcellanato.

TECNOLOGIA STRUTTURALE.

Il blocco dei servizi è costituito in muratura di blocchi di laterizio antisismico, su fondazioni in c.a. studiate secondo le caratteristiche dei terreni così come presentate dallo Studio Geologico.

Conseguentemente, il corpo Sala Polivalente è su platea in c.a..

Il solaio è costituito con elementi predalle completo di cordoli in c.a. sulle murature.

La struttura della Sala Pluriuso, vera e propria, è realizzata con tecniche costruttive prefabbricate in legno, con strutture intelaiate irrigidite con pannelli tipo "Platform Frame". Nel sistema costruttivo

Platform-Frame, ogni parete o solaio è formato da montanti verticali in legno lamellare o KVH posti ad interasse costante. Sulle facce esterne viene posizionato il pannello di rivestimento strutturale OSB che copre completamente il telaio, attraverso l'utilizzo di chiodi ad aderenza migliorata ed angolari metallici. Il sistema Platform-Frame viene spiccato su una platea in cemento armato con un collegamento fra la struttura in legno e le fondazioni assicurato da barre filettate in acciaio o tasselli a pressione.

Dal punto di vista energetico, l'edificio risponderà alla classifica "A3" del contenimento energetico ed i limiti previsti dalla norma saranno rispettati con l'utilizzo di pannelli in lana di roccia ad alta densità posti sulle pareti esterne degli edifici, inclusa la soletta di supporto della pavimentazione interna.

Le strutture saranno calcolate e realizzate secondo la vigente normativa NTC2018, per una classe di edificio 3 e zona sismica 1.

IMPIANTI.

L'edificio disporrà degli impianti idro-sanitari, di riscaldamento a fan coil con pompa di calore e predisposizione pannelli solari fotovoltaici e per riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.

Il sistema fotovoltaico è instabile in copertura e potrà essere completato quando sarà realizzato il completamento degli edifici (ristrutturazione dell'attuale ristorante, completamento del piano seminterrato del corpo servizi e la sistemazione esterna prevista nel breve termine).

L'impianto elettrico sarà collegato all'esistente allaccio HERA, con due impianti separati per l'edificio C e D, secondo le normative vigenti.

L'impianto di scarico delle acque nere e grigie della cucina sarà allacciato al sistema misto attuale, con pretrattamento con fossa IMHOFF per i servizi igienici e degrassatore per la cucina.

Le acque piovane potranno essere, in seguito, accumulate in apposito serbatoio interrato per l'utilizzo degli scarichi WC e per l'innaffiamento delle aree verdi.

DECRIZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

A) IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DELLA SALA POLIVALENTE.

Oggetto dei lavori è la realizzazione di un impianto di climatizzazione a servizio del ristorante di nuova costruzione.

L'impianto sarà del tipo ad espansione diretta a recupero di calore, alimentato da unità esterne a struttura modulare a pompa di calore del tipo a flusso refrigerante variabile.

Il Sistema consente di riscaldare e raffreddare, i vari ambienti autonomamente.

La commutazione manuale (riscaldamento/raffreddamento) basata sulla temperatura prefissata facilita le operazioni e consente di ottenere in modo automatico un ambiente più confortevole.

Le motocondensanti (unità esterne) saranno installate all'esterno del fabbricato, le tubazioni di distribuzione del fluido frigorigeno raggiungeranno i locali mediante percorso orizzontale e verticale all'interno del controsoffitto e/o sottotraccia, fissate con collari di diverso diametro ad apposite staffe ancorate. Le unità esterne saranno installate all'esterno per favorire l'espulsione dell'aria.

La rete di alimentazione frigorifera a ciascuna unità interna sarà realizzata con distributori in rame preassemblati del tipo e nei diametri indicati negli elaborati grafici progettuali. Le unità interne saranno corredate di comando a filo. Tutte le unità interne saranno collegate ad un comando centralizzato che gestirà tutte le operazioni di accensione e spegnimento e programmazione. Le Unità interne sono del tipo a parete, posizionate come da elaborato grafico comunque nel numero adeguato a garantire una distribuzione uniforme negli ambienti da trattare.

All'interno dell'edificio, gli impianti saranno completi di terminali e tubazioni di distribuzione dei fluidi vettori che si attesteranno dove verranno posizionate le unità a pompa di calore che saranno installate non appena si avvierà l'utilizzo degli edifici con la installazione degli arredi interni.

B) IMPIANTI IDRICO-SANITARIO SALA POLIVALENTE

Saranno realizzati nuovi servizi igienici con sanitari e rubinetteria del tipo sospeso, con tubazioni di adduzione idrica e scarico, con partenza dalla rete di acqua fredda, la produzione di acqua calda avverrà con scaldacqua in pompa di calore da lt. 50.

All'interno dei servizi igienici sarà installato un sistema di estrazione aria comprensivo di estrattori, tubazione in PVC sino all'esterno del fabbricato e valvola di estrazione ambiente che consentirà anche il trattamento termico dei servizi.

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

La distribuzione principale sarà realizzata, in riferimento agli elaborati progettuali sviluppati, delle vie cavi interrati con cavidotti corrugati destinati a collegare il vano tecnico in cui sono alloggiati i punti di fornitura dell'energia elettrica e degli impianti di telefonia.

Impianto elettrico per potenza elettrica 20kW alimentazione 400V, con partenza da quadro zona contatori fino a quadro generale di adeguate dimensioni posto all'interno dell'unità commerciale.

La distribuzione sarà predisposta con tubazioni sottotraccia, all'interno della zona pubblico e con posa di canale a vista sopra controsoffitto o a vista nella zona cucina.

Sarà, inoltre, predisposto un secondo quadro all'interno della cucina per il collegamento della zona lavorazione.

Dal quadro, partiranno le linee per la distribuzione di:

Illuminazione ordinaria sala;

Illuminazione di emergenza;

Illuminazione cucina;

Illuminazione esterna;

Prese sala;

Prese cucina;

Servizi;

Climatizzazione;

Ventilconvettori.

Sarà inoltre realizzato:

Allacciamento all'impianto di terra;

Predisposizione impianto allarme antincendio

(solo predisposizione);

Allacciamento segnale TV e Satellite.

Nella lavorazione in cucina sarà utilizzato per gran parte apparecchiature a gas metano.

Saranno quindi installate prese di servizio sia ordinarie che interbloccate da utilizzarsi per il collegamento di frigo, celle e accessori per la preparazione.

La Sala Polivalente sarà illuminata con installazione di barre a led di adeguata potenza, integrate con faretti da incasso a soffitto e applique con criteri idonei sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista estetico.

Nella cucina saranno installati corpi illuminanti in policarbonato sempre con sorgente a led ed idoneo grado di protezione atti a garantire una illuminazione che soddisfi i criteri della UNI 12464.

All'esterno del fabbricato sarà installato un pulsante di sgancio per il sezionamento dell'energia elettrica in entrambe le strutture in caso di incendio.

❖ **Luogo di esecuzione**

Aeroporto "G. Paolucci" Via Teichfuss Pavullo nel Frignano (MO)

❖ **Durata dei Lavori**

153 giorni naturali consecutivi dalla data di consegna dei lavori.

❖ **Subappalto:** è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

❖ **Modalità di determinazione del corrispettivo:** a corpo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 - lett. dddd), del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Procedura di aggiudicazione

Il lavoro verrà affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del Codice, mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici qualificati, individuati sulla base di indagine di mercato da effettuarsi mediante pubblicazione di apposito avviso sul profilo del committente.

L'aggiudicazione dei lavori avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi degli artt. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori a base di gara. Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia individuata ai sensi dell'articolo 97 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Soggetti ammessi alla partecipazione e requisiti di ammissione alla selezione:

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- a) non trovarsi in nessuna delle circostanze di cui all'articolo 80 del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016 e in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare e l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

- b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività di che trattasi;

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE E ECONOMICO-FINANZIARIA:

- c) possesso di attestazione di qualificazione di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata ai sensi degli articoli 64 e ss. del D.P.R. 207/2010, che documenti il possesso della qualificazione che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, in conformità a quanto previsto dagli articoli **60, 61, 90 e 92** del D.P.R. 207/2010, in relazione alla forma di partecipazione alla procedura;

AVVALIMENTO:

Nel caso l'operatore economico intenda avvalersi dei requisiti di capacità tecnico-professionale e economico-finanziaria di cui alla lettera c) di altro soggetto dovrà allegare la seguente documentazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. N. 50/2016:

1) dichiarazione dell'impresa ausiliaria, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da cui risulti che detta impresa ausiliaria:

- possiede i requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. N. 50/2016, nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento;
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'affidamento le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- non partecipa alla gara in proprio o associata;

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

E' fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente selezione in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, né che l'impresa ausiliaria dichiari anch'essa il proprio interesse alla presente selezione.

Con riguardo all'AVVALIMENTO si sottolinea che per le lavorazioni che si riferiscono alle categorie OS32 e OG11 non è ammesso il ricorso a tale istituto ai sensi dell'art. 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

5. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

I soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 interessati a partecipare alla selezione, dovranno far pervenire, al **UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PEC** **pec@cert.unionefrignano.mo.it**, entro e non oltre **le ore 12,00 del giorno 13/04/2019** l'istanza di partecipazione all'indagine di mercato, sottoscritta da persona abilitata ad impegnare l'operatore economico, riportante il seguente oggetto: **(DA RIPORTARE, NECESSARIAMENTE ANCHE NELL'OGGETTO DELLA PEC): "Istanza indagine di mercato procedura negoziata Sala Polivalente Aeroporto Pavullo nel Frignano"**.

Il termine entro il quale dovrà pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione è da considerarsi perentorio.

L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), che dovrà essere resa utilizzando **il modello Istanza di Partecipazione** scaricabile dal sito Internet del Unione dei Comuni del Frignano dovrà essere compilato in ogni sua parte e **sottoscritto digitalmente da titolare o legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare l'operatore economico.**

Alla documentazione trasmessa ai fini della candidatura in oggetto non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

6. Modalità di selezione degli operatori economici a cui inoltrare invito alla procedura negoziata:

La Stazione Appaltante effettuerà l'esame delle candidature pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente, secondo l'ordine di acquisizione attestato dall'Ufficio Protocollo.

Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati a presentare offerta 15 (quindici) soggetti selezionati come segue:

a) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a n. 15 (quindici) si procederà all'estrazione, tramite sorteggio in seduta pubblica, degli operatori economici da invitare associando ad ogni operatore economico un numero assegnato, secondo l'ordine di arrivo, dal registro informatico di protocollo.

Si formerà quindi l'elenco dei soggetti da invitare senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici selezionati. Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale.

Qualora l'Amministrazione si avvalga del sorteggio per attuare la selezione sopra citata, verrà dato avviso dell'ora, data e luogo del sorteggio stesso nel sito internet del Unione dei Comuni del Frignano, nella sezione **Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Avvisi** fino a 2 giorni antecedenti la suddetta data, senza necessità di singole comunicazioni agli operatori economici che hanno aderito all'avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito l'eventuale avviso.

In tema di accesso agli atti e riservatezza si applica quanto previsto dall'art. 53, comma 2 – lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.

b) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero inferiore a 15 (quindici), la Stazione Appaltante inviterà quelli in elenco.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'espletamento della procedura negoziata.

Si precisa che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente all'affidamento in oggetto e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale sia pubblico, indette dal Unione dei Comuni del Frignano.

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito a procedura negoziata, ai sensi dell'art 36 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non verranno prese in considerazione istanze precedentemente pervenute.

7. Modalità con cui gli operatori economici selezionati verrà inoltrato l'invito

La successiva fase di invito alla procedura negoziata sarà svolta dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni del Frignano tramite una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016.

La procedura negoziata, gestita dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni del Frignano, sarà interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dall'Agenzia Regionale Intercent-ER accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

Il RUP, quindi dopo la selezione degli OE qualificati da invitare a gara, chiederà tramite pec agli OE stessi di procedere entro 7 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della stessa alla registrazione sul sistema SATER, condizione necessaria per poter essere invitati dalla CUC alla procedura per l'affidamento dei lavori di che trattasi.

Si precisa che:

- l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa al presente avviso, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente consultazione possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

- Trattandosi di manifestazione di interesse, il mancato possesso dei requisiti suddetti, desumibili dalle dichiarazioni sostitutive prodotte, la mancata presentazione e sottoscrizione delle autodichiarazioni, comporterà la non inclusione nell'elenco, senza possibilità di sanatoria.

-La suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato in sede di presentazione dell'offerta ed accertato dalla stazione appaltante nei modi previsti dalla normativa vigente.

- Il RUP procederà alla verificherà dei requisiti di capacità tecnico-professionale e economico-finanziaria solo sugli operatori economici che saranno effettivamente invitati alla successiva procedura negoziata, prima dell'invio alla Centrale Unica di Committenza dell'elenco degli operatori economici da invitare.

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente per quindici giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione.

In conformità agli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), la informiamo che l'Unione dei Comuni del Frignano con sede legale in Via Giardini 15 Pavullo nel Frignano (Mo) – Cap. 41026 in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati afferenti la gestione della procedura di gara (identificativi, particolari e relativi a condanne penali e reati) per le finalità indicate nel presente bando. I dati particolari (es. stato di salute, origini razziali e/o etniche...) sono quelli definiti dall'articolo 9 del GDPR. I dati relativi a condanne penali e reati (desumibili dal casellario giudiziario) sono quelli definiti dall'art. 10 del GDPR. I dati saranno trattati da personale opportunamente incaricato dal Titolare su supporti cartacei e informatici e saranno comunicati all'esterno solo se necessario per l'espletamento delle finalità del presente bando. I dati saranno diffusi solo nei casi previsti dalla legge. Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) ai sensi dell'art. 37 del GDPR i cui dati di contatto sono: dpo-team@lepida.it.

In qualunque momento il candidato potrà richiedere l'informativa estesa ed ottenere la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR inviando una mail a ggalbucci@unionefrignano.mo.it . La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione al Comune di Pavullo nel Frignano ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando e per le finalità istituzionali connesse e conseguenti.

Si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
- conservati fino alla conclusione del procedimento presso l'ufficio Servizio Difesa del Suolo –Tecnico manutentivo e Lavori Pubblici dell'Unione dei Comuni del Frignano, Via Giardini 15, Pavullo nel Frignano (MO).

Pavullo nel Frignano, 28/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Geol. Giovanni Galbucci

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21, D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Allegati:

Allegato 1 Modello Istanza di partecipazione